

Inna Kwakowska-Lesjo

14.07.2006

Pracownia Naukowa

Użańskiego Parku Narodowego

ul. Nezalebnosti 7, Velykyj Berezhnyj, Ukraina 89000

naukaunpp@rambler.ru

Received:

Reviewed: 27.07.2006

NOWE GATUNKI ROŚLIN NACZYNIOWYCH UŻAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Vascular plant species new for flora of the Uzhansky National Park

Abstract: New taxa of vascular plants for flora of the Uzhansky National Park are presented. The list includes 40 vascular plant species.

Teren Użańskiego Parku Narodowego był obiektem badań florystycznych już od początku XX wieku (Zlatník 1938; Tasenkevich 1994; Hadač et al. 1996; Stoyko, Tasenkevich 1996; Kricsfalussy et al. 2001). Pomimo stosunkowo dobrego poznania flory, wciąż odnajdywane są stanowiska nowych gatunków roślin.

W Użańskim Parku Narodowym podczas inwentaryzacji flory w 2005 roku, znaleziono nowe dla badanego terenu gatunki roślin naczyniowych. W podanym poniżej wykazie zamieszczono nazwę gatunku, stanowisko oraz wysokość w m n.p.m. Nazewnictwo gatunków przyjęto według *Opredefitel'a vysšich rastenij Ukrainy* (Prokudin 1999). Zebrane okazy roślin zdeponowano w zielniku Użańskiego Parku Narodowego.

Lista gatunków

Anchusa officinalis L. – Zabrod', ogródki przydomowe, ok. 227 m n.p.m.

Anthemis cotula L. – łąka przy rezerwacie botanicznym „Pasiki”, ok. 227 m n.p.m.

Arctium tomentosum Mill. – przeł. Ułockyj, zalesienia na porębie, ok. 850 m n.p.m.

Blasmus compressus (L.) Pant ex Link – Zabrod', podmokła łąka przy drodze, ok. 227 m n.p.m.

- Brassica napus* L. – g. Golan, łąka Klondajska, ok. 830 m n.p.m.
Brassica nigra (L.) Koch – Porogi, osada parkowa, ok. 227 m n.p.m.
Carduus bicolorifolius Klok. – Zabrodź, rów przydrożny, ok. 227 m n.p.m.
Chaenorhinum minus (L.) Lange – Porogi, osada parkowa, ok. 227 m n.p.m.
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. – Zabrodź, przy drodze, ok. 227 m n.p.m.
Chenopodium bonus-henricus L. – Stuzycia, osada parkowa, ok. 350 m n.p.m.
Chenopodium polyspermum L. – Porogi, osada parkowa, ok. 227 m n.p.m.
Chenopodium rubrum L. – Kniahynia, tereny ruderalne, ok. 471 m n.p.m.
Cruciata laevipes Opiz - g. Golan, łąka pod szczytem, ok. 850 m n.p.m.
Dipsacus sylvestris Huds. – Kniahynia, przy drodze, ok. 471 m n.p.m.
Epilobium obscurum Schreb. – rezerwat botaniczny „Pasiki”, mokradła kraj drogi, ok. 227 m n.p.m.
Geranium columbinum L. – Stuzycia, osada parkowa, ok. 350 m n.p.m.
Geranium dissectum L. – Stuzycia, osada parkowa, ok. 350 m n.p.m.
Geranium pusillum L. – Zabrodź, ogródki przydomowe, ok. 227 m n.p.m.
Glyceria fluitans (L.) R.Br. – Sil, dawny staw rybny, ok. 264 m n.p.m.
Holosteum umbellatum L. – Sil, sucha łąka, ok. 264 m n.p.m.
Leonurus cardiaca L. – Stryczawa, tereny ruderalne; Kniahynia, na cmentarzu, ok. 470 m n.p.m.
Malva sylvestris L. – Sil, pot. Kniahynianskyj, pobocze drogi, ok. 470 m n.p.m.
Nepeta pannonica L. – g. Golan, łąka pod szczytem, ok. 850 m n.p.m.
Polygonum cuspidatum Siebold et Zucc. – Stuzycia, tereny ruderalne, ok. 350 m n.p.m.
Polygonum minus Huds. – Kniahynia, przy drodze, ok. 471 m n.p.m.
Polygonum persicaria L. – Porogi, osada parkowa, ok. 227 m n.p.m.
Polygonum scabrum Moench – Stuzycia, osada parkowa, ok. 350 m n.p.m.
Potamogeton natans L. – Sil, dawny staw rybny, ok. 264 m n.p.m.
Psammophiliella muralis (L.) Ikonn. – Zabrodź, ogródki przydomowe, ok. 227 m n.p.m.
Rubus nessensis W. Hall. – Zabrodź, rów przydrożny, ok. 227 m n.p.m.
Rumex crispus L. – łąka przy rezerwacie botanicznym „Pasiki”, ok. 227 m n.p.m.
Rumex sanguineus L. – dolny bieg pot. Dubrovskyj, ok. 400 m n.p.m.
Solidago serotina Ait. – Stryczawa, łąka przy drodze, ok. 470 m n.p.m.
Verbascum blattaria L. – Zabrodź, przy drodze, ok. 227 m n.p.m.
Veronica acinifolia L. – U•ok, teren budowy szkoły, ok. 561 m n.p.m.
Veronica persica Poir. – łąka Kančowa, przy granicy, ok. 1 111 m n.p.m.
Veronica polita Fries. – na zboczach potoku Stuzycia, przy gmachu nadleśnictwa, ok. 350 m n.p.m.

Vicia angustifolia Reichard. – Zabrod', prawy brzeg rzeki U•, zarośla nad-rzeczne, ok. 227 m n.p.m.

Vicia grandiflora Scop. – Zabrod', prawy brzeg rzeki U•, zarośla nadrzecz-ne, ok. 227 m n.p.m.

Vicia hirsuta (L.)S.F.Gray – sucha łąka przy drodze, g. Golania, ok. 850 m n.p.m.

Literatura

- Hadač E., Stoyko S. M., Tassenkevich L. 1996. Notes on the flora and vegetation of the botanical reserve "Stinka" (Biosphere Reserve „Eastern Carpathians”). Ukr. Bot. J. 53 (1/2): 686–695.
- Kricsfalussy V., Ivanega I., Lugovoj A., Budnikov G., Mezo-Kricsfalussy G., Mateleshko A., Popov S., Syvokhop Ja., Pavlej Ju., Lesjo I. 2001. Uzhansky National Nature Park. Uzhgorod. (Biodiversity Conservation Series / Ed. V. Kricsfalussy. – Issue 5).
- Prokudin J. N. 1999. Opređelitel' vyššich rastenij Ukrainy. Naukova Dumka, Kiev.
- Stoyko S., Tassenkevich L. 1996. List of vascular plant species of the regional landscape park „Stuzhytsa”. In: Biodiversity of the Carpathian Biosphere Reserve, Kyiv, ss.: 643–649.
- Tassenkevich L. 1994. Badania różnorodności florystycznej w ukraińskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” – stan obecny i perspektywy. Roczniki Bieszczadzkie 3: 125–130.
- Zlatnik A. 1938. Prozkum prirozených lesu na Podkarpatské Rusi. Díl 1. Vegetace a stanovište rezervace Stuzica, Javornic a Pop Ivan. – Brno, 244 ss.

Summary

During field studies on flora of the Uzhanski National Park in 2005 new taxa of vascular plant were noticed. A list of 40 species with proper station and altitudes is given in the paper. Collected plant specimens were deposited in the herbarium of the Uzhanski NP.

